

docclaⁱ

Doccla RPM

Klinikerportal - Klinikermanual

UDI (01)57450002100174(11)20260318(17)20280318(10)RPM21180



Indholdsfortegnelse

- **Introduktion**
 - Tilsigtet brug
- **Installation og opdatering af Doccla RPM software**
- **Overordnet navigation**
 - Log ind på systemet
 - Menuer og sidelayout
 - Profilside
 - Ændring af adgangskode
 - Rediger personlige standardbeskeder
 - Log ud
- **Patientoprettelse**
 - Evaluer patientens egnethed
 - Patientoprettelsesmuligheder
 - Oprettelse af en Patient med en Demografisk Opslagstjeneste
 - Oprettelse af en Patient Manuelt
 - Indstilling af en patients monitoreringsplan og skemalægning
 - Tildeling af spørgeskemagrupper
- **Løbende patientbehandling**
 - At finde en patient
 - Søgning efter patientnavn
 - Andre søgemuligheder
 - Gennemgang af alle noter for mit team
 - Se og planlæg kommende videokonferencer med patienter
 - Overblikssiden
 - Navigering i patientmenuen
 - Gennemgang af udfyldte spørgeskemaer
 - Kvitter for spørgeskemaer med afslutningsnoter
 - Indtastning af målinger
 - Upload, download og sletning af patientfiler
 - Visning og ændring af patientstamdata
 - Rediger/tilføj tærskelværdier for patient
 - Tilføj tærskelværdi
 - Nulstilling af en patients adgangskode
 - Udskrivning af patientstamdata
 - Beskeder til/fra patient
 - Visning, oprettelse og markering af noter som læst
 - Dokumentation af patientferier/Pausering af monitoreringsplanen
 - Visning af grafer
 - Visning af patientresultater
 - Redigering af en patients monitoreringsplan og tilføjelse/fjernelse af et spørgeskema
 - Afholdelse af en videosamtale
 - Download oversigt over seneste patientdata

- **Betjeningspanelskærm**
 - Identificering af patienter
 - Visning af seneste spørgeskemaindsendelser
 - Visning af manglende spørgeskemaindsendelser
 - Visning af nye beskeder
 - Visning af nye noter
 - Sortering af patientlisten
 - Filtrering efter patientstatus
- **Appen Kliniker**
 - Logger ind i appen
 - Menuen Kliniker
 - Søger og handler på vegne af patient(er)
 - Udfyldelse af spørgeskemaer, som patienten ikke har fået tildelt
 - Opret en patient
- **Tillæg**
 - Rapportering af patientskade
 - Forholdsregler
 - Juridiske meddelelser
 - Fabrikant
 - Fabrikantansvar
 - End-of-life (EOL) (Udløb af produktets levetid)

Introduktion

Denne brugervejledning til Doccla RPM Klinikerportal er skrevet til klinikere. Brugermanualen er skrevet, så den er forståelig for alle klinikere, og forudgående undervisning eller workshopdeltagelse er ikke nødvendig. Alle klinikere skal læse hele denne brugervejledning før brug af Doccla RPM Klinikerportalen.

Tilsigtet brug

Anvendelsesformål:

Doccla RPM er en softwareplatform der består af to integrerede dele, en webapplikation og en mobilenhedsapplikation. Softwareplatformen er beregnet til at sende patientoplysninger fra patienten til et fjerntliggende klinisk team gennem relevant netværksteknologi.

Doccla RPM er beregnet til booking og administration af tider, patientinteraktion gennem videokonsultation og sms, optagelse af elektroniske spørgeskemaer, aggregering, lagring og håndtering af kliniske data, samt informationsstyring af uafhængige eksterne måleenheder tilsluttet enten direkte til mobilenhedens applikation eller gennem digitale kommunikationsteknologier såsom USB, Bluetooth eller Bluetooth Low Energy (LE).

Produktkrav:

Doccla RPM softwareplatformen gør det muligt for sundhedspersonale at fjernovervåge patienters vitalparametre gennem formularer, der anmoder patienten om at rapportere om deres helbredstilstand og/eller udføre målinger. Denne kombination af objektive data og subjektive svar gør det muligt for sundhedspersonale at træffe informerede, rettidige beslutninger for patienter, der er diagnosticeret med KOL, hjertesvigt eller HTN.

Doccla RPM gør det muligt for sundhedspersonalet at designe og distribuere individualiserede eller generiske elektroniske spørgeskemaer og/eller formularer. Sundhedspersonalet kan tilføje tærskelværdier til reference ved gennemgang af rapporterede oplysninger i webapplikationen.

Indikation for brug:

Doccla RPM er indiceret til brug af patienter og sundhedspersonale til indsamling og gennemgang af data fra patienter, der er i stand og villige til at engagere sig i brugen af Doccla RPM.

Advarsel og forholdsregler

Advarsel

- Produktet må kun bruges af patienter og sundhedspersonale.
- Ingen ændring af Doccla RPM softwaren er tilladt, og følgende punkter er obligatoriske.
- Brugeren skal være opmærksom på at holde loginoplysninger fortrolige for andre for at undgå uautoriseret adgang.
- Brugeren skal have modtaget passende og fyldestgørende uddannelse af enten en repræsentant fra Doccla Denmark eller en kollega, som har modtaget undervisning af en Doccla RPM repræsentant.
- Brugeren skal læse og fuldt ud forstå brugsanvisningen til det medicinske udstyr.
- Den fjerne restrisiko refererer til situationer, hvor en kliniker forsømmer god klinisk praksis og har tillid til resultatet af det medicinske udstyr, hvilket potentielt kan føre til en livstruende situation. Doccla RPM giver ingen realtidsadvarsler og er ikke beregnet til at give automatiserede behandlingsbeslutninger eller diagnose.
- Doccla RPM må ikke bruges til realtidsovervågning af tidskritiske data og nødintervention.
- Doccla RPM platformen er et informationsværktøj og må ikke bruges som en erstatning for klinikerens professionelle bedømmelse ved diagnosticering og behandling af patienter.
- Hvis Doccla RPM ikke er tilgængelig eller ikke fungerer efter hensigten, bedes du sende en e-mail til support@doccla.com.

Installation og opdatering af Doccla RPM software

Der kræves ingen installation eller opdateringer til klienten, da softwaren tilgås via en browser.

En opdateret version af Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge anbefales ved brug af Doccla RPM platformen.

En internetforbindelse, der giver adgang til den relevante serverinstallation, er påkrævet.

Overordnet navigation

Log ind på systemet

1. Åbn klinikerportalen i din internetbrowser. URLen leveres ved installation. Klinikerportalen er en web-baseret applikation og kan bruges overalt, så længe du har adgang til en browser. Portalen fungerer bedst med Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.
2. Indtast dit brugernavn og din adgangskode. Dit brugernavn og midlertidige adgangskode vil blive givet af administratoren. Ved første login vil du blive bedt om at ændre din adgangskode. Adgangskoder skal være mindst 8 alfanumeriske tegn i længden og skal indeholde 1 tal.
3. Klik på Log ind.

Menuer og sidelayout

Ved login viser overbliksside de patienter, der er tildelt dig og har afventende alarmer.

Menu og generelle navigationsfunktioner:

1. Patientoverblik; dette er den side, der vises ved login. Det viser patienter med alarmer for i din(e) patientgrupper.
2. Hovedmenupanelet giver adgang til undermenuerne: Overblik, Kalender (valgfri), Patientgruppebeskeder (valgfri), Find patient, Opret patient og Alle noter for mit team.
3. Øverste menulinje, viser Administratormenu-knappen, der giver adgang til administratormenuen; initialknappen for den bruger, der er logget ind giver adgang til profil for at ændre din adgangskode og logge ud af systemet, når det ønskes. Her findes også Doccla RPM om-siden.
4. I rullemenuen er det muligt at vælge hvilken patientgruppe, der vises.

Profilside

1. Klik på den runde knap med brugerinitialer i øverste højre hjørne og vælg "Profil".

Ændring af adgangskode

2. Indtast den aktuelle adgangskode.
3. Indtast din nye adgangskode og gentag adgangskoden. Adgangskoder skal være mindst 8 alfanumeriske tegn lange og skal indeholde 1 tal.
4. Klik Opdater.
5. En bekræftelse vises, når din adgangskode er ændret.

Rediger personlige standardbeskeder

2. **Indtast** standardbeskedens titel og indhold i formularen "Tilføj standardbesked" yderst til højre, og klik på **Tilføj**. Standardbeskeden er nu tilgængelig i patientmenuen "Beskeder".
3. Klik på knapperne **Rediger** eller **Slet** i tabellen "Standardbeskeder" til venstre for at opdatere eksisterende standardbeskeder. Sortering kan foretages ved at klikke på de forskellige kolonneoverskrifter i tabellen.

Log ud

1. Når du er klar til at logge ud af systemet klik på "Log ud" i menuen øverst til højre.

Patientoprettelse

Evaluer patientens egnethed

Inden en patient oprettes i Doccla RPM, skal patientens egnethed vurderes.

En patient skal:

- Have en diagnose på en eller flere kroniske sygdomme, **ikke-akut tilstand**.
- Eller have en **ikke-akut** klinisk tilstand/tilstand af midlertidig karakter (f.eks. graviditet, postoperativ.)
- Eller ikke være behæftet med nogen kendt sygdomstilstand.
- Kunne læse.
- Have de kognitive evner, der kræves for at betjene en simpel app, og det nødvendige medicinske måleudstyr.

Patientoprettelsesmuligheder

Den oplevelse, du får, når du opretter en patient, afhænger af, hvordan din organisation er blevet konfigureret af din administrator – du vil se enten **“Opret patient”** eller **“Opret patient NY”** i hovedmenuen.

Oprettelse af en Patient med en Demografisk Opslagstjeneste

Denne formular giver dig mulighed for at oprette en ny patient ved at foretage et opkald til en opslagstjeneste for at udfylde deres demografiske data automatisk, eller ved manuelt at indtaste deres data.

Trin:

1. Klik på **“Opret patient NY”** i hovedmenuen.
2. Vælg en organisation, hvor patienten skal oprettes (hvis du har adgang til mere end én).
3. Hvis en opslagstjeneste er konfigureret:
 - Slå en patient op via deres unikke sundhedsidentifikator.
 - Formularen udfyldes automatisk.
 - Alternativt kan du udfylde formularen manuelt.
4. Udfyld patientens **kontaktoplysninger**.
5. Tilføj evt. en **nærmeste pårørende**.
6. Angiv **forløbspatientgruppen** (bruges til automatisk at angive tærskelværdier).
7. Angiv andre **patientgrupper** (kun grupper uden tærskelværdier kan tilføjes på dette tidspunkt).
8. Udfyld **organisationsspecifikke oplysninger**.
9. Klik på **“Opret”**.

Efter oprettelse:

- En bekræftelsesside vises.

- Klik på **“Gå til patientside”** for at:
 - Opdatere personlige tærskler.
 - Tilføje organisationsspecifikke metadatas.

Oprettelse af en Patient Manuelt

Denne formular giver dig mulighed for at oprette en ny patient ved manuelt at indtaste deres data.

1. Klik på Opret patient i hovedmenuen.
2. Indtast de nye patientoplysninger i formularen Stamdata.

En rød stjerne angiver, at et felt er obligatorisk og skal udfyldes. Patientens CPR-nummer er den unikke patientidentifikation. Ligeledes skal Brugernavnet også være unikt. Du kan bruge enten den automatisk genererede midlertidige adgangskode eller indtaste en manuelt; adgangskoder skal være mindst otte tegn lange og indeholde mindst ét tal.

3. Når alle felter er udfyldt, vil formularen angive, om dataene er gyldige ved enten at farve kanten grøn eller rød hvis nogen data mangler eller er ugyldige.
4. Når formularen Stamdata er udfyldt, skal du fortsætte med at udfylde formularen Kontaktoplysninger.
5. Tilføj dernæst eventuelle pårørende eller kontaktpersoner til patientens Pårørende ved at udfylde formularen nedenfor og klikke på Tilføj.

Hvis der tilføjes en værge, oprettes der en bruger, og de tilknyttede oplysninger kan findes på patientens side med stamdata.

6. Bekræft at alle relevante personer er blevet tilføjet til Pårørende.
7. Vælg derefter den eller de ønskede patientgrupper, som patienten skal tildeles.
8. Vælg eventuelt hvilken af de valgte patientgrupper der skal markeres som dataansvarlig.
9. Efter at have valgt de relevante patientgrupper, udfyld eventuelle relevante patientmetadatas, der kan være knyttet til de organisationer patienten vil blive tildelt. Bemærk, at alle metadatas er valgfri af natur.
10. Juster til sidst eventuelle tærskelværdier forbundet med den valgte patientgruppes værdier.
11. Klik Gem.
12. Efter at have gemt bliver du omdirigeret til patientens Stamdata-side og hovedmenuen ændres til en patientkontekst. Når man er i patientsammenhæng, viser patientmenuen patientens information ved et øjekast (f.eks. patientnavn, CPR-nummer, dato for indskrivning, kommentarer, kontaktoplysninger og deres pårørendes kontaktoplysninger).

Indstilling af en patients monitoreringsplan og skemalægning

1. Klik Monitoreringsplan i venstre patientmenu.
2. Monitoreringsplansiden for patienten vises.
3. Startdatoen vil som standard være den dato, patientprofilen blev oprettet.
4. Klik Rediger for at ændre datoen efter behov.
5. Klik på kalenderikonet eller datofeltet. Kalenderen vil poppe op. Vælg den dato, du gerne vil have, at planen begynder.
6. Klik Opdater.
7. Klik Tildel spørgeskema.
8. Vælg spørgeskema til patienten ved at klikke på rullemenuen.
9. Vælg/Klik frekvens/tidsplan for udfyldning af spørgeskemaet. Se mere information om planopsætning i afsnittet "Rediger monitoreringsplan/skemalægning".
10. Når frekvensen er valgt vises yderligere muligheder nedenunder på skærmen. Se mere information om opsætning af tidsplan i afsnittet "Rediger monitoreringsplan/skemalægning".
11. Klik Tildel.
12. Monitoreringsplansiden vises med den indtastede monitoreringsplan og spørgeskemaplan.

Tildeling af spørgeskemagrupper

Det er også muligt at knytte en spørgeskemagrube til patienten. Dermed tildeles hvert spørgeskema i gruppen automatisk med spørgeskemaets standard-skemalægning til patienten.

Eventuelle ændringer i listen over spørgeskemaer i spørgeskemagruppen afspejles herefter i patientens overvågningsplan.

1. Klik Tildel/fjern spørgeskemagrupper fra siden Monitoreringsplan.
2. Siden 'Tildel/fjern spørgeskemagrupper' vises og viser spørgeskemagrupper patienten allerede er tildelt.
3. Vælg en Spørgeskemagrube i rullemenuen. Allerede tilføjede spørgeskemagrupper vises i en tabel under. Klik på +Tilføj for at tilføje spørgeskemagrupper til monitoreringsplanen.
4. Tilføjede spørgeskemagrupper vises her sammen med navnene på spørgeskemaerne i hver gruppe.
5. Klik Tildel.
6. Monitoreringsplanen vil blive opdateret med den nye liste over tildelte spørgeskemagrupper.

Løbende patientbehandling

At finde en patient

Søgning efter patientnavn

1. Klik Find patient I hovedmenuen.
2. Indtast patientens fornavn og efternavn.
3. Sørg for, at status er indstillet til "Aktiv" i rullemenuen.
4. Hvis du vil slette alt indhold i formularen: Klik på Nulstil formular og skriv nye oplysninger efter behov.
5. Klik Find patient.
6. Patientsøgeresultater vises. Klik på patientens navn for at se patientsiden.

Andre søgemuligheder

Du kan også søge efter en patient på:

1. CPR-nummer
2. Telefonnummer
3. Brugernavn og/eller
4. Patientgruppe

Du skal blot klikke på feltet på find patient-siden, indtaste oplysningerne og klikke Find patient.

Gennemgang af alle noter for mit team

1. Klik Alle noter til mit team fra hovedmenuen.
2. Alle noter til dit team vises. Hver række viser patientens navn, noten, type (fx normal eller vigtig), påmindelsesdato, om den er blevet set af dig, og om den er blevet set af en anden kliniker. Noter kan sorteres efter hver kolonne ved blot at klikke på titlen (f.eks. ved at sortere efter patientnavn alfabetisk. Ved at klikke på påmindelsesdatoen vil noter blive sorteret efter dato). Du kan flytte op og ned på listen ved at klikke på op- og ned-pilene.
3. Klik på patientens navn for at se patientsiden.
4. Klik direkte på noten for at se yderligere detaljer om noten.
5. Klik Marker som læst for at angive, at du har læst beskeden. Når noten først er blevet godkendt af en bruger, kan den ikke længere redigeres.
6. Vend tilbage til notesiden, du vil nu se, at noten er blevet set af dig.

Læs mere om noter i afsnittet "Viewing, creating, and marking notes as read".

Se og planlæg kommende videokonferencer med patienter

Menupunktet Kalender giver dig et overblik over eventuelle kommende videokonferencer.

Rullemenuen øverst på skærmen giver mulighed for at filtrere disse møder så du ser møder efter patientgruppe, alle møder eller kun dine egne.

- Klik på knappen "Opret videosamtale" for at planlægge en videosamtale,
- Klik på knappen "Start videosamtale" for at starte en allerede planlagt videosamtale (se [Afholdelse af en videosamtale](#)), eller
- Klik på "Vis møde" for at redigere en eksisterende planlagt videosamtale.

Overblikssiden

Overblikket er den side, der vises, når brugeren logger på systemet. Denne skærm viser patienter, der enten:

1. Har besvaret spørgeskemaer,
2. ikke har udført et spørgeskema rettidigt,
3. har en ulæst besked, eller
4. har en påmindelse.

Dette er ikke en komplet liste over alle dine patienter.

Patienternes er angivet efter sværhedsgraden af alarmfarven. Røde alarmer vises øverst, derefter gul, blå, orange, grøn og grå. Alarmbeskrivelserne vises baseret på data hentet fra spørgeskemaet og farverne signalerer som følger:

1. **Rød:** alarm overskredet med en eller flere værdier, som falder uden for normalen.
2. **Gul:** en eller flere værdier, der skal tjekkes, som falder uden for normalen.
3. **Blå:** data ikke modtaget inden forventet deadline.
4. **Orange:** kræver klinisk opmærksomhed for at gennemgå data i spørgeskemaet.
5. **Grøn:** ingen alarmgrænser overskredet. Dog er det vigtigt at bemærke, at en patients tilstand kan forværres gradvist, før en alarm udløses.
6. **Grå:** Ingen nye målinger, men en ulæst besked enten til eller fra patient.

Overblikket kan filtreres efter patientgruppe. Yderligere handlinger omfatter at godkende alarmer og at reagere på de forskellige ikoner og advarsler nævnt nedenfor:

1. Filtrer visning

- Klik på rullemenuen og vælg den patientgruppe, du ønsker at se. Afhængigt af dit adgangsniveau kan du have en eller flere patientgrupper.

2. Alarmikon viser den udløste alarm baseret på målte værdier og/eller Patientens spørgeskemabesvarelse. Alarmer kan vises i rød, gul, blå, orange, grøn eller grå.

- Hold markøren over ikonet for at se, hvilket spørgeskema har udløst alarmen.

3. Ulæste beskeder fra patienten vil blive vist med fed skrift ud for et talebobbel-ikon.

- Hold markøren over beskeden for at se antallet af ulæste beskeder og dato/klokkeslæt for den seneste ulæste besked.

4. Ulæste beskeder til patienten vil blive vist i grå tekst ved siden af et talebobbel-ikon. Læste beskeder vil blive vist i grå tekst uden noget ikon

5. **Patientens navn og CPR.** Klik på patientens navn eller CPR-nummer for at se patientens grafer og profil. Du vil blive bragt til det siden Målinger for patienten.
6. **Noter og påmindelser.** Et seddel- eller klokkeikon angiver, om der er nogen noter med eller uden påmindelser til patienten.
 - Hold markøren over ikonet for at se status på ulæste noter og/eller påmindelser.
 - Klik på ikonet for at se ulæste noter/påmindelser og svare på dem.

Når du holder musemarkøren over en specifik patient, får du mere information og nogle handlinger er tilgængelige.

7. Ikke-godkendte spørgeskemaer. Ved siden af alarmtælleren vises antallet af ikke-godkendte spørgeskemabesvarelser.
8. Ryd alarmer. En rullemenu til at kvittere for alle grønne (eller blå) alarmer til patienten.
9. Tilføj note. Klik for at tilføje en ny note til patienten

Når der klikkes et andet sted på patientrækken, vises en oversigt over eventuelle ubekræftede spørgeskemabesvarelser. Se "Gennemgang af udfyldte spørgeskemaer" for mere information.

Navigering i patientmenuen

Gennemgang af udfyldte spørgeskemaer

1. Klik på et patientnavn i oversigten.
2. Siden Målinger vises. Denne side er standardsiden når du navigerer til patientkonteksten. Du kan også klikke på Målinger fra patientmenuen for at få adgang til siden.
3. Du vil bemærke følgende på siden (se følgende sektioner for yderligere detaljer):
 - **Målingsperiode** viser tidsrammen for udfyldte spørgeskemaer.
 - **Rullemenuen Alle skemaer** lader dig vælge hvilke(n/t) måling/spørgeskema vises i øverste række.
 - **Kolonneoverskrift**, der angiver dato og klokkeslæt for udfyldt spørgeskema. Når du holder musen over en kolonne, vises forskellige muligheder for at reagere på resultater i en rullemenu over kolonnen. Hver kolonne viser patientens svar på hvert spørgsmål (et spørgsmål pr. række) i spørgeskemaet.
4. Gennemgå svarene på patientspørgeskemaet ved at bruge rullepanelet til højre. Svar er markeret med gult eller rødt baseret på de indstillede tærskelværdier per spørgsmål. Behandl spørgeskemaet i overensstemmelse hermed.

Målingsperiodevalg

1. Klik på den valgte periode/tidsramme i menuen øverst på siden for at se udfyldte spørgeskemaer.
2. De udfyldte spørgeskemaresultater vises.
3. Klik Vælg periode for at angive den periode, du gerne vil se.
4. Klik på kalender-ikonet og vælg den foretrukne fra og til dato i kalenderen.
5. Klik Indstil.
6. Spørgeskemaer i den angivne tidsramme vises.

Rullemenuen Alle spørgeskemaer

1. Klik på rullemenuen.
2. Vælg det spørgeskema, du vil se resultater fra.
3. Tabellen vil nu skjule alle udfyldte spørgeskemaresultater, der ikke er fra det spørgeskema.
4. Valg af indstillingen Alle spørgeskemaer fra rullemenuen viser alle udfyldte spørgeskemaer som før.

Kolonneoverskrift

Hver kolonne viser patientens svar på hvert spørgsmål i spørgeskemaet. Kolonneoverskriften viser den dato og det klokkeslæt, hvor patienten udfyldte spørgeskemaet, såvel som:

1. Alarm-ikon, der viser den udløste farve. Ved at holde markøren over ikonet vises hvilken eller hvilke tærskelværdier der har udløst alarmerne i spørgeskemaet.
2. Hold markøren over datoen og klik på linket for at gå til Besvaret spørgeskema.
3. Kvittér. Når du holder markøren over kolonneoverskriften for en spørgeskemabesvarelse, klik da på rullemenuen Kvitter og vælg dette ikon for at godkende spørgeskemaet.
4. Kvitter og send svargodkendelse til patient. Når du holder musen over kolonneoverskriften for et spørgeskemasvar, klik da på rullemenuen Kvittér og vælg dette ikon for at bekræfte spørgeskemaet og sende en kvittering til patienten.

Blå alarmer

Hvis du vil fjerne alt blå for en given patient, skal du holde markøren over Ryd-knappen i øverste højre hjørne og vælge muligheden: Fjern alle blå alarmer.

Se spørgeskemaresultatet

1. Klik på datolinket øverste i kolonnen for at se spørgeskemaet/ignorere spørgeskemaet/tilføj note.
2. Patientens spørgeskema vises.
3. Gennemgå spørgeskemaet og tilføj note til kvittering efter behov.
4. Indtast note til kvittering
5. Klik "Ignorer" ved en enkeltmåling, hvis du vil ekskludere den fra grafer/tabeller.
6. Klik Kvittér for at godkende spørgeskemaet.

Kvittér for spørgeskemaer med afslutningsnoter

Bemærk venligst: Funktionaliteten til afslutningsnoter er en valgfri tilføjelse til Doccla RPM platformen. Hvis du ikke kan finde funktionaliteten på din Doccla RPM installation og mener, den burde være der, kontakt da din lokale administrator. Hvis du er den lokale administrator, kontakt da support@doccla.com.

Kvittér for et udfyldt spørgeskema i oversigten Målinger

Når afslutningsnoter er aktiveret, og du klikker på Kvittér-ikonet som beskrevet i det foregående afsnit, bliver du nu mødt med en popup, der beder dig om at vælge relevante afslutningsnoter og skrive en note til kvittering for det udfyldte spørgeskema, der skal bekræftes:

Spørgeskemaet kvitteres for som tidligere ved klikke på Kvittér-knappen.

Kvitter for et udfyldt spørgeskema, når du gennemgår et enkelt udfyldt spørgeskema

Når afslutningsnoter er aktiveret, og du gennemgår en enkelt spørgeskema, så indeholder siden Besvaret spørgeskema ekstra menu: Afslutningsnoter, hvor du skal vælge eventuelle relevante afslutningsnoter til det spørgeskema, der kvitteres for:

Når du klikker på Kvitter-knappen, er det udfyldte spørgeskema derefter godkendt, og værdierne Note til kvittering og Afslutningsnoter bliver udfyldt på siden Målinger.

Indtastning af målinger

Indtastning af målinger bruges, når hospitalspersonalet tilføjer målinger for patienten, f.eks. i et videomøde eller et personligt møde på hospitalet.

Advarsel

Bemærk, at der ikke genereres alarmer for manuelt indtastede målinger. Sørg for, at værdierne gennemgås af en kvalificeret kliniker.

1. Klik Indtast målinger i patientmenuen.
2. Siden Indtast måling vil blive vist.
3. Vælg den målingstype, du vil tilføje, fra rullemenuen.
4. Klik Tilføj måling.
5. Målingsfeltet vil blive vist.
6. Indtast værdierne manuelt baseret på de oplysninger, patienten giver dig.
7. Klik på skraldespandsikonet for om nødvendigt at slette målingen.
8. Gentag trin 2-6 for at tilføje målinger efter behov.
9. Klik Gem, når du er færdig.
10. Målingen vil nu fremgå på siden Målinger. Klik på Målinger for at se de(n) tilføjede måling(er).

Upload, download og sletning af patientfiler

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis funktionen Patientfiler er aktiveret i din installation.

Med funktionen Patientfiler kan du gemme .pdf-filer på op til 20 MB for en bestemt patient.

Upload af patientfiler

1. Vælg "Patientfiler" i patientmenuen.
2. Tryk på "Vælg en fil".
3. Vælg den fil, du vil uploade, i din computers stifinder.
4. Bekræft, at du uploader den rigtige fil til den rigtige patient.
5. Du vil se en upload-statuslinje.
6. Når upload er fuldført, vil du se meddelelsen "Upload fuldført", og filen vil være tilgængelig til download.

Download af patientfiler

Du kan downloade filer, der tidligere er blevet uploadet af dig eller andre klinikere.

1. Vælg "Patientfiler" i patientmenuen.
2. Find den fil, du vil downloade, i oversigten over tilgængelige filer.
3. Tryk på "Download", og vælg en placering på din computer, hvor du vil gemme filen.
4. Du vil se en indikation af, at filen er ved at blive downloadet, og en downloadbekræftelse i din browser.

Advarsel

Filer scannes for malware, når de uploades til Doccla. Før du downloader filer, skal du sikre dig, at din enhed er sikker og bruger en anerkendt antivirussoftware.

Sletning af patientfiler

Du kan slette filer, der tidligere er blevet uploadet af dig eller andre klinikere.

1. Vælg "Patientfiler" i patientmenuen.
2. Find den fil, du vil downloade, i oversigten over tilgængelige filer.
3. Tryk på papirkurvsikonet.
4. Bekræft, at du vil slette filen (når du har gjort det, kan det ikke fortrydes).
5. Angiv en grund til at slette filen (dette vil blive gjort tilgængeligt i revisionsloggen).

Visning og ændring af patientstamdata

1. Klik Stamdata i patientmenuen.
2. Patientoplysningerne vises.
3. Rul til bunden af siden.
4. Klik Rediger.
5. Indtast eventuelle nye patientoplysninger efter behov. Se afsnittet Oprettelse af en ny patient for mere information om de enkelte felter.
6. Vælg den eller de patientgruppe(r), du gerne vil tilføje.
7. Indtast alle relevante patientmetadata.
8. Opdater tildelte kontaktpersoner i afsnittet Pårørende, tilføj nye eller ændr eksisterende.
9. Klik Gem. Patientstamdata vil blive opdateret, og du vil blive bragt tilbage til Stamdata-siden.

Rediger/tilføj tærskelværdier for patient

1. Klik Stamdata i patientmenuen.
2. Patientstamdata vil blive vist.
3. Rul til bunden af siden.
4. Klik Rediger.
5. Rul til bunden af siden og klik på Tilføj tærskelværdi for at oprette/tilføje en tærskelværdi.

Tilføj tærskelværdi

1. Vælg Målingstype for den nye tærskelværdi.
2. Vælg Tærskelværditype for den nye tærskel. Afhængigt af valgt målingstype er der op til fire muligheder:
 - Absolut
 - Relativ seneste
 - Relativ periode
 - Forsinkelse

hver af disse vil blive beskrevet nedenfor.

Absolutte tærskelværdier

En absolut tærskelværdi sammenligner en ny måleværdi med et fast sæt værdigrænser når dens sværhedsgrad bestemmes.

3. Indtast de relevante grænser for tærskelværdier:
 - Rød alarm (høj): værdier højere end dette udløser en rød alarm.
 - Gul alarm (høj): værdier højere end dette udløser en gul alarm.
 - Gul alarm (lav): værdier lavere end dette udløser en gul alarm.
 - Rød alarm (lav): værdier lavere end dette udløser en rød alarm.

Eksempel: hvis en patient indsender en blodtryksmåling, hvor den systoliske værdi er højere end 130 mmHg, udløses en rød alarm, hvis den er mindre end 130 mmHg, men højere end 110 mmHg udløses en gul alarm. Hvis den er lavere end 110 mmHg udløses ingen alarm.

4. Klik Opret for at oprette tærskelværdien for patienten.

Relativ seneste tærskelværdi

En relativ seneste tærskelværdi sammenligner en ny måling med den seneste måling modtaget ved at se på værdiændringen mellem de to målinger for at bestemme dens sværhedsgrad.

3. Vælg, om tærskelgrænserne for måleværdien skal definere ændringen som en procentdel eller en absolut værdi.
4. Indtast de relevante grænser for tærskelværdien.
5. Tryk Opret for at oprette tærskelværdien for patienten.

Eksempel: hvis en patient indsender en vægtmåling, hvor værdiændringen i forhold til den foregående måling er større end 2,5 kg, så udløses en rød alarm. Hvis den er mindre end 2,5 kg, men større end 1,5 kg, udløses en gul alarm, og hvis den er mindre end 1,5 kg udløses ingen alarm.

Bemærk: Fordi den relative seneste tærskelværdi beregner sværhedsgraden ud fra en tidligere indsendt måling, vil den allerførste måling indsendt af en patient altid udløse en orange alarm, fordi patienten ikke har nogen tidligere målinger at sammenligne med. Hvis en orange alarm vises, skal klinikerne vurdere patientens måling manuelt.

Relativ periode-tærskelværdier

En relativ periode-tærskelværdi sammenligner en ny måling med den tidligere modtagne måling inden for en given tidsperiode, der har den højeste eller laveste værdi, og ser derefter på værdiændringen mellem de to målinger, når dens sværhedsgrad bestemmes.

3. Vælg, om tærskelgrænserne for måleværdien skal definere ændringen som en procentdel eller en absolut værdi.
4. Vælg om målingen skal sammenlignes med den højeste eller laveste værdi modtaget inden for tidsperioden.
5. Vælg om tidsrummet skal være hele den tid patienten har været oprettet eller en periode på det seneste antal dage. Hvis det sidste, indtast da antallet af dage tilbage i tiden, der skal medregnes.
6. Indtast de relevante grænser for tærskelværdien.
7. Tryk Opret for at oprette tærskelværdien for patienten.

Eksempel: hvis en patient indsender en vægtmåling, hvor værdiændringen i forhold til den laveste måling modtaget inden for de sidste 5 dage er større end 2,5 kg, udløses en rød alarm. Hvis den er mindre end 2,5 kg, men større end 1,5 kg udløses en gul alarm og hvis den er mindre end 1,5 kg, udløses ingen alarm.

Bemærk: Fordi den relative seneste tærskelværdi beregner sværhedsgraden ud fra en tidligere indsendt måling, vil den allerførste måling indsendt af en patient altid udløse en orange alarm, fordi patienten ikke har nogen tidligere målinger at sammenligne med. Hvis en orange alarm vises, skal klinikerens vurdere patientens måling manuelt.

Aggregerede tærskler

Når der tilføjes en ny patienttærskel, af en af ovenstående typer, er det muligt at få den til at aggregere. Det betyder, at en måleværdi skal overskride tærsklen for mindst en vis procentdel af det senest modtagne målinger. **Eksempel:** hvis en aggregeret tærskel er sat til 40 % af de sidste 5 målinger betyder det, at mindst 2 af de seneste 5 målinger, inkl den seneste, skal overskride tærsklen (absolut eller relativ). Hvis der ikke er nok tidligere målinger til at evaluere en aggregeret måling, vil målingen udløse en orange alarm.

Eksempel

Hvis vi har en **absolut** væggtærskelværdi med en **Rød alarm (høj)** sat til 100 kg med aggregering sat til 40% af de seneste 5 målinger får vi følgende sæt af sværhedsgrader:

Målingssekvens (kg)					Sværhedsgrad
95	95	98	99	101	OK
95	98	99	101	99	OK
98	99	101	99	102	RØD ALARM
99	101	99	102	98	OK

Tilføjelse af aggregerede tærskelværdier

På siden Tilføj tærskelværdi:

1. Vælg Målingstype for den nye tærskelværdi.
2. Vælg Tærskelværditype for den nye tærskelværdi.
3. Marker afkrydsningsfeltet Aggregering for at aktivere aggregering.
4. Indtast procentdelen af de undersøgte målinger, der skal overstige en grænse, og indtast antallet af målinger, der skal ses på.
5. Indtast de relevante grænser for tærskelværdien.
6. Tryk Opret for at oprette tærskelværdien for patienten.

I ovenstående eksempel skal tærskelværdien læses som en normal absolut tærskelværdi med den tilføjelse at det nu kræver 3 (60%) af de 5 senest modtaget målinger for at overtræde tærskelværdien og dermed udløse en gul eller rød alarm.

Forsinkelse

I modsætning til de tidligere tærskelværdityper, der bruges til at beregne sværhedsgraden af en måling knyttet til et spørgeskema eller en ekstern måling bruges tærskelværdi med forsinkelse til at beregne sværhedsgraden af en strøm af målinger, der løbende indsendes af en patient, f.eks. i et Virtuel afdeling-scenarie, hvor en patient har et måleapparat tilsluttet dem, der løbende overvåger og indsender deres vitalparametre. Tærskelværdien for forsinkelse fungerer ved at se på alle målinger modtaget inden for det sidste antal minutter og derefter beregne, om tendensen for patientens sværhedsgrad ændrer sig. Derved minimeres eventuelle falske alarmer i det tilfælde, hvor en patient oplever en meget kort stigning.

3. Indtast antallet af minutter tilbage i tiden tærskelværdien skal sammenligne målinger.
4. Indtast de relevante grænser for tærsklerne:
 - Rød alarm (høj): værdier højere end dette udløser en rød alarm.
 - Gul alarm (høj): værdier højere end dette udløser en gul alarm.
 - Gul alarm (lav): værdier lavere end dette udløser en gul alarm.
 - Rød alarm (lav): værdier lavere end dette udløser en rød alarm.

Eksempel: hvis alle pulsmålinger indsendt af patienten inden for de sidste 5 minutter har en værdi større end 100 BPM udløses en rød alarm. Hvis alle pulsmålinger indsendt af patienten inden for de sidste 5 minutter har en værdi højere end 90 BPM udløses en gul alarm osv.

5. Tryk Opret for at oprette tærskelværdien for patienten.

Nulstilling af en patients adgangskode

1. Klik Stamdata i patientmenuen.
2. Rul til bunden af siden.
3. Klik Nulstil kode.

Udskrivning af patientstamdata

1. Klik Stamdata i patientmenuen.

2. Rul til bunden af siden.
3. Klik Udskriv.
4. Klik OK, når printerens pop op-vindue vises.

Beskeder til/fra patient

For at få adgang til patientbeskeder skal du klikke på Beskeder til/fra patient i patientmenuen. Hvis der er ulæste beskeder fra patienten, vil antallet af ulæste beskeder blive vist i menupunktet.

Alternativt kan beskedfunktionen tilgås ved at klikke på en besked fra patientoverblikket.

Valg af organisation

Patientbeskeder er grupperet i samtaler under organisation. Hvis den valgte patient og den aktuelle kliniker begge er i flere patientgrupper, der tilhører to eller flere organisationer, skal du vælge, hvilken organisation du vil tale med patienten på vegne af.

Dette gøres enten ved at vælge en, når du åbner beskedssiden eller ved at bruge organisationsrullelisten i øverste højre hjørne af beskedgrænsefladen.

Beskedgrænsefladen

Meddelelsessiden består af:

- De seneste beskeder vises nederst på siden. Rul op for at se tidligere beskeder/historik.
- Klinikarmeddelelser vises til højre. Patientbeskeder til venstre.
- Når du holder markøren over en beskedboble, vises dato/klokkeslæt og afsender for beskeden.
- Ulæste beskeder fra patienter vil have en Markér som læst-knap ved siden af dem. Klik Markér som læst for at markere dem som læst.
- Det lille flueben ved siden af sendte beskeder angiver, om de er blevet set af patienten. Et tyndt, indkredset flueben angiver en ulæst besked. Et solidt flueben angiver en læst besked.

Opret/send en ny besked

Brug tekstfeltet nederst på skærmen til at skrive en ny besked. Tryk på **Enter** eller klik på Send for at sende beskeden.

Tryk på **Shift + Enter** for at indtaste et linjeskift.

:: note **Bemærk:** Beskeder, der sendes som tekstbeskeder, vises ikke i chathistorikken. :::

Bemærk: Der er ingen garanti for, at SMS'er/tekstbeskeder modtages af patienten, og fortroligheden af SMS'er kan heller ikke garanteres. Derfor må kritiske eller følsomme oplysninger ikke sendes via SMS-funktionen.

Ved at klikke på talebobleikonet til venstre for tekstfeltet vises en rulleliste med standardbeskeder, der kan indsættes i tekstfeltet til almindelige svar eller klinikersignaturer. Listen over standardbeskeder kan konfigureres på klinikerens "Profil"-side og i administrationsmenuen "Standardbeskeder".

Ved at klikke på papirklips-ikonet er det muligt at vedhæfte billeder til en besked. En forhåndsvisning af billedet vil blive vist. Bemærk, at billedfilen vil blive vedhæftet som den er, så sørg for, at opløsningen og/eller filstørrelsen er passende. Den maksimale filstørrelse er 8 MB.

Billeder i sendte beskeder vil blive vist som miniaturebilleder i samtalen. Klik for at forstørre.

Når det forstørres, vises en mulighed for at slette den vedhæftede fil.

Klik på Ja for at bekræfte sletning af den vedhæftede fil. Dette slette billedet helt fra serveren.

Patienter kan slette deres egne vedhæftede filer. Klinikere kan slette vedhæftede filer fra både patient og klinikere.

Visning, oprettelse og markering af noter som læst

Generelle noter

1. Klik Noter i patientmenuen.
2. Noterne til din patient vises. Hver række viser:
 - Patientnote. Dette viser den note, der er dokumenteret for patienten.
 - Type. Dette vil blive vist som normalt eller vigtig.
 - Påmindelsestidspunkt. Her vises en dato, hvis en påmindelse er indstillet til at udføre noget, der anmodes om i noten.
 - Set af mig? Dette vil blive vist som ja eller nej.
 - Set af en anden bruger? Dette vil blive vist som ja eller nej.
3. Noterne i visningen kan sorteres efter hver kolonnetitel baseret på din præference. Du skal blot klikke på den titel, du vil sortere efter. Tekstfelter vil blive sorteret alfabetisk, datoer efter seneste. Du kan også sortere/flytte rækker ved at klikke på pilene op/ned.

Visning af noter og markering af noter som læst

1. Klik på den note, du gerne vil se, fra notesiden.
2. Noter vises sammen med type, dato for oprettelse, sidst redigeret, og hvem den er oprettet af. Noter kan ikke redigeres, når de først er blevet godkendt af en bruger.
3. Klik Markér som læst for at markere noten som læst.
4. Det sidst redigerede tidspunkt vil blive opdateret til den dato/klokkeslættet Marker som læst blev klikket.
5. Klik på Noter i patientmenuen for at vende tilbage til notesiden. Bemærk at "Set af mig?" nu viser "ja".

Oprettelse af en ny note

1. Klik Opret fra notesiden.
2. Siden Opret patientnote vises.
3. Indtast din patientnote.
4. Vælg type (normal eller vigtig) fra rullemenuen.
5. Indstil påmindelsensdato og -klokkeslæt efter behov.
6. Klik Opret.
7. Den nye patientnote vises. Klik på "Rediger" for at redigere note, Slet for at slette note og/eller Markér som læst for at markere din note som læst.

Dokumentation af patientferier/Pausering af monitoreringsplanen

For at markere patientferier, eller når en patient er udrejst, skal du bruge siden Pausering i patientmenuen. Selvom patienten er markeret på ferie i systemet, kan de stadig udføre planlagte spørgeskemaer efter behov. Sygeplejersken vil rådgive på monitoreringsplanen, hvilke spørgeskema der skal udføres under ferien.

1. Klik Pausering i patientmenuen.
2. Pauseringssiden vil blive vist med alle tidligere ferier og/eller fraværsperioder dokumenteret.
3. Klik Opret.
4. Klik på kalender-ikonet og vælg Første pausedag i kalenderen. Første pausedag er den dato, hvor patienten vil være på ferie og/eller ikke kan udfylde spørgeskemaer.
5. Klik på kalender-ikonet og vælg "Første dag efter pause" fra kalenderen. "Første dag efter pause" er den dato, hvor patienten vil være i stand til at udfylde spørgeskemaer igen.
6. Indtast kommentar efter behov.
7. Klik Opret.
8. Klik Rediger, hvis du har brug for at redigere intervallet, eller klik "Slet" for at slette.

Visning af grafer

1. Klik Grafer i patientmenuen.
2. Graferne for hver patientmåling vises. Rul for at se hver enkelt graf.
3. Hver graf viser datoen på x-aksen, målingen på y-aksen, graftitel, forklaring og data.
4. For at ændre datovalget og mængden af data på grafen, klik da på den periode, du gerne vil se i navigationsmenuen øverst eller klik Vælg periode for at vælge din egen.

Visning af patientresultater

1. Klik Alle Målinger i patientmenuen.
2. Patientmålingerne vises. Rul ned for at se alle målinger.
3. Hver række vil angive datoen/tidspunktet for målingen, værdien, og måleenheden. Du vil bemærke, at værdierne også bliver markeret med gul eller rød baseret på sættet af tærskelværdier for måletypen.
4. For at ændre datovalget og mængden af viste måledata, klik da på den foretrukne periode, du gerne vil se på den øverste navigationsmenu eller klik Vælg periode for at vælge din egen.
5. Tærskelværdifarver vil blive vist, hvis måleværdierne har overskredet deres tærskelværdier.

Redigering af en patients monitoreringsplan og tilføjelse/fjernelse af et spørgeskema

1. Klik Monitoreringsplan i patientmenuen.
2. Monitoreringsplanen for din patient vises.
3. Fra siden kan du gøre følgende (se instruktioner for de fremhævede sektioner fundet nedenfor):
 - **Redigere startdato for hvornår patienten kan udfylde spørgeskemaer.**
 - **Se, redigere og slette tildelte spørgeskemaer.**
 - **Tildele et spørgeskema.**
 - **Redigere tildelte spørgeskemagrupper.**

Rediger startdato for hvornår patienten kan udfylde spørgeskemaer

1. Klik "Rediger" fra siden Monitoreringsplan.
2. Klik på kalenderikonet og vælg den nye dato fra kalenderen.
3. Klik Opdater.
4. Hvis du ønsker, at patienten kun skal kunne besvare dette spørgeskema på samme dag som den planlagte deadline, marker da dette felt.
5. Du vil blive bragt tilbage til monitoreringsplansiden. Bemærk at monitoreringsplanens startdato er blevet opdateret.

Rediger monitoreringsplan/skema

1. Klik Rediger.
2. Patientens monitoreringsplan/-skema vises.
3. Opdater de oplysninger, du gerne vil opdatere på monitoreringsplanen.
4. Klik Opdater.
5. Du vil blive bragt tilbage til siden Monitoreringsplan, og oplysningerne er opdateret.

Slet monitoreringsplan/skema

1. Klik skraldespands-ikonet for at slette en monitoreringsplan.
2. En bekræftelses-pop-up vises.
3. Klik OK for at slette.
4. Klik Annuller for at forlade siden, hvis du har besluttet ikke at slette monitoreringsplanen.

Tildeling af spørgeskema

1. Klik Tildel spørgeskema fra siden Monitoringsplan.
2. Vælg spørgeskemaet til patienten ved at klikke på rullemenuen.
3. Vælg frekvensen/skemaet for at udfylde spørgeskemaet.
4. Når frekvensen er valgt, vises yderligere muligheder på skærmen under.
5. Udfyld oplysningerne.
6. Klik Tildel

Forklaring af tidsplaner:

- **Ikke skemalagt:** Spørgeskemaet kan udfyldes når som helst og så mange gange patienten ønsker.
- **Hverdage - Én eller flere daglige målinger:** Spørgeskemaet kan udfyldes på bestemte dage i ugen, og det er muligt at lave flere målinger pr. dag.
- **Ugedage - én daglig måling med introduktionsperiode:** Spørgeskemaet kan udfyldes på bestemte ugedage med en enkelt måling pr. dag.
- **Dage i måned:** Spørgeskemaet kan udfyldes på bestemte datoer i måneden, f.eks. den 1. og 15. i måneden.
- **Hver n'te dag:** Spørgeskemaet kan udfyldes hver n'te dag, f.eks. en måling hver 3. dag.
- **Specifik dato:** Spørgeskemaet kan udfyldes på en bestemt dato.
- **Besvares senest kl:** Spørgeskemaet skal udfyldes på det angivne tidspunkt på dagen. Hvis der vælges en målingsfrekvens med flere målinger pr. dag, kan flere målingstider angives ved at klikke på '+' knappen.
- **Påmindelse:** Påmindelse sendes et angivet antal minutter før deadline for spørgeskemaet.

- **Skematjektivindue:** Bruges til at angive, hvor lang tid før en deadline et indsendt spørgeskemaresultat registreres som værende resultatet af et spørgeskema. Dette bruges til at angive en periode, hvor et forsinket spørgeskemaresultat ikke tæller som et tidssvarende resultat til næste spørgeskemadeadline.
- **Ugedage:** Vælg først, hvilke uger den første målefrekvens skal være, f.eks. 2 uger. Vælg derefter hvilke ugedage patienten skal besvare spørgeskemaet i den første periode, f.eks. mandag, onsdag og fredag. Vælg derefter, hvilke hverdage i anden periode, f.eks. mandag og fredag, patienten skal besvare spørgeskemaet. Den anden måleperiode er gyldig, så længe dette spørgeskema er gyldigt for denne patient.

Rediger tildelte spørgeskemagrupper

1. Klik Rediger spørgeskemagrupper fra siden Monitoreringsplan.
2. Siden Tildel/fjern spørgeskemagrupper vil vise de spørgeskemagrupper, som patienten allerede er tildelt.
3. Vælg en Spørgeskemagrupper i rullemenuen, hvilket vil vise gruppens spørgeskemaer i tabellen nedenfor. Klik på knappen + Tilføj for at tilføje spørgeskemagrupper til monitoreringsplanen.
4. Tilføjede spørgeskemagrupper vises her sammen med navnene på spørgeskemaerne i hver gruppe.
5. Klik Opdater.
6. Monitoreringsplanen vil blive opdateret med den nye liste over tildelte spørgeskemagrupper.

Afholdelse af en videosamtale

For at afholde en videosamtale:

1. Klik på videosamtale-knappen i patientmenuen.
2. Klik på knappen Start videomøde for at starte en videosamtale med patienten. **Bemærk:** når du starter videosamtalen, åbner browseren en indlejret video applikation og åbner et indgående opkald på patientens mobil eller tablet.
3. Når videosamtalen er slut, skal du klikke på Forlad videomøde for at afslutte videomødet på patientens telefon/tablet.

Download oversigt over seneste patientdata

1. Klik på Arbejdsjournal i patientmenuen
2. Indtast en titel på arbejdsjournalen
3. Vælg det datointerval, hvorfra målinger og meddelelser skal hentes
4. Klik Hent arbejdsjournal
5. Tekstområdet indeholder nu oversigtsdata for de seneste målinger og beskeder til patienten
6. Klik "Vælg tekst" for at kopiere indholdet af tekstområdet til din udklipsholder, så den kan lægges ind i et andet system.

Betjeningspanelskærm

'Betjeningspanel' er en side beregnet til at vise en liste over alle aktive patienter i bestemte patientgrupper. Du kan filtrere til et hvilket som helst udvalg af patientgrupper, som du har adgang til, og se en liste over alle patienterne i dem.

Som standard vises patienterne efter alarmfarvens sværhedsgrad og, hvis sværhedsgraden er den samme, efter hvor lang tid de har afventet en bekræftelse af spørgeskemaet.

Identificering af patienter

Hver patient på patientlisten er repræsenteret af fornavn, efternavn, sundhedspleje-id og brugernavn. Når du klikker på info-knappen, vil du også kunne se patientens fødselsdato og alle de patientgrupper, som patienten tilhører.

Visning af seneste spørgeskemainsendelser

Når patienten indsender spørgeskemaet, viser brugergrænsefladen en indikation af et nyt spørgeskema og dets sværhedsgrad:

- **Høj:** Alarmen overskredet af en eller flere værdier, der falder uden for det normale område.
- **Lav:** En eller flere værdier skal observeres, da de falder uden for det normale område.
- **Ukendt:** Klinisk opmærksomhed på at gennemgå oplysninger i spørgeskemaet.
- **Indenfor grænseværdierne:** Ingen alarmgrænser overskredet (det er dog vigtigt at bemærke, at en patients tilstand gradvist kan forværres, inden der udløses en alarm).

Du kan klikke på indikationen og se detaljerne for spørgeskemaalarmerne. Du kan også klikke på knappen 'Bekræft resultater', som fører dig til siden 'Udfyldte spørgeskemaer', hvor du kan gennemgå og bekræfte alle spørgeskemasvarene.

Visning af manglende spørgeskemainsendelser

Når spørgeskemainsendelsen er forfalden, viser grænsefladen et forfaldsikon, der angiver, hvor længe indsendelsen har været forfalden. Patientens række er fremhævet med blå, medmindre der er andre alarmer, der indikerer højere sværhedsgrad, i hvilket tilfælde farven vil ændre sig tilsvarende. Hvis en patient f.eks. har ubesvarede spørgeskemaer med høj eller lav sværhedsgrad, vil der blive brugt en anden farve for at afspejle, hvor meget det haster.

Du kan klikke på indikationen og se detaljer om det forfaldne spørgeskema. Du kan også slette indikationen, som du måtte ønske.

Visning af nye beskeder

Når en patient ikke har læst en klinikers besked, eller når en patient sender en besked, som ikke er blevet markeret som "læst" af en kliniker, viser grænsefladen en indikation af en ny besked. Du kan klikke på beskedindikationen og blive ført til siden med patientbeskeder.

Visning af nye noter

Når der er noter fra andre klinikere, vil grænsefladen vise en indikation af en ny note. Du kan klikke på noteindikationen og komme til siden med patientnoter.

Sortering af patientlisten

Du kan vælge, hvordan du ønsker, at patienterne på patientlisten skal sorteres:

- **Alarmsværhedsgrad:** De spørgeskemaresultater, der haster mest, til dem der haster mindst (tid afventende bekræftelse, hvor disse er ens)
- **Nyligste spørgeskema:** Den nyligste spørgeskemabesvarer til den mindst nylige (alarmsværhedsgrad, hvor disse er ens)
- **Ældste spørgeskema:** Det ældste spørgeskema, der er besvaret, til det seneste

Filtrering efter patientstatus

Ud over at filtrere efter patientgruppe og organisation kan du også begrænse, hvor mange patienter du ser, ved hjælp af fanerne på betjeningspanelet:

- **Afventer pleje:** Kun patienter med ubekræftede resultater, ulæste beskeder og ulæste patientnoter

Appen Kliniker

Appen Kliniker er designet til at blive brugt på en tablet eller telefon i en sammenhæng, hvor klinikerens befinder sig i marken og ikke har adgang til en stationær computer. Man kan få adgang til appen Kliniker ved at åbne den tilsvarende app eller via en hvilken som helst browser. De bedst egnede browsere til dette formål er Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Logger ind i appen

1. Åbn appen Doccla RPM kliniker på din foretrukne Android- eller iOS-enhed.
2. Skriv dit klinikerbrugernavn og din adgangskode. Dit brugernavn og den første midlertidige adgangskode får du af administratoren. Når du logger ind første gang, bliver du bedt om at ændre din adgangskode. Adgangskoder skal have en længde på mindst 10 alfanumeriske tegn og skal indeholde 1 tal og 1 specialtegn.
3. Klik på knappen "Login".

Menuen Kliniker

Når man logger ind, vises menuen Kliniker, som er opdelt i to halvdele. Den første sektion, **Patient(er)**, er en formular, hvor man kan indtaste kriterier for patientsøgning, mens den sidste sektion, **Resultater**, viser de tilsvarende søgeresultater.

Hvis der vises en advarsel om manglende tilladelser, skal du kontakte en administrator. Hvis denne advarsel er til stede, kan du ikke forvente at oprette eller handle på vegne af patient(er).

Søger og handler på vegne af patient(er)

1. Indtast de relevante kriterier for patientsøgning eller slet ingen for at anmode om alle patienter.
2. Klik på knappen "Søg", og vent på, at resultaterne indlæses.
3. Find den ønskede patient i resultatlisten, der kan rulles i.
4. Klik på den patient, du vil handle på vegne af, og vent på, at patientmenuen indlæses.

Du bør nu kunne handle på vegne af den valgte patient og se, hvilken patient du handler på vegne af.

Udfyldelse af spørgeskemaer, som patienten ikke har fået tildelt

Fordi du handler på vegne af en anden patient, bør du være i stand til at udfylde andre spørgeskemaer end dem, patienten har fået tildelt.

Når du er i menuen Patient:

1. Klik på knappen "Start besøg" for at se de tildelte spørgeskemaer.
2. Klik på knappen "Andre spørgeskemaer".

Siden med menuen Andre spørgeskemaer bør vises nu.

3. Vælg en eller flere spørgeskemagrupper eller slet ingen for at anmode om alle spørgeskemaer.

4. Klik på knappen "Søg/Søg i alle", og vent på, at resultaterne indlæses.
5. Find det spørgeskema, du ønsker patienten skal udfylde.
6. Klik på det valgte spørgeskema, så vises spørgeskemaet.

Opret en patient

Når du er i menuen Kliniker:

1. Klik på knappen "Opret".

Siden Opret patient bør vises.

2. Indtast de nye patientoplysninger i formularen Stamdata.

En rød stjerne * angiver, at et felt er obligatorisk og skal udfyldes. Patientens Sundhedspleje-ID er den unikke patientidentifikation. På samme måde skal Brugernavn også være unikt. Du kan enten bruge den automatisk genererede midlertidige adgangskode eller indtaste en manuelt. Adgangskoder skal være på mindst otte tegn og indeholde mindst ét tal.

Advarsel

Hvis de valgte patientgrupper indeholder grænseværdier, vil de blive nedarvet. I tilfælde af overlappende grænseværdier anvendes grænseværdierne for den først valgte patientgruppe

3. Når formularen med stamdata er udfyldt, skal du fortsætte med at udfylde formularen med kontaktoplysninger på samme måde.
4. Klik på knappen "Opret patient".

Appen bør nu oprette patienten og navigere til patientmenuen for den nyoprettede patient.

Tillæg

Rapportering af patientskade

Enhver alvorlig hændelse, der er opstået i forbindelse med brug af Doccla RPM, skal rapporteres til Doccla RPM og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Forholdsregler

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Juridiske meddelelser

Doccla Denmark erklærer, at Doccla RPM softwareapplikationen markedsføres i overensstemmelse med følgende lovgivning vedrørende medicinsk udstyr:

- EU-direktivet 93/42/EØF
- Forordning (EU) 2020/561, som ændrer artikel 120 i forordning (EU) 2017/745 vedrørende overgangsbestemmelser.

Fabrikant

Doccla Denmark
Søren Frichs Vej 38K, 1.
8230 Åbyhøj
Denmark



Fabrikantansvar

Fabrikanten er kun ansvarlig for selve Doccla RPM softwaren. Ingen dele af dette dokument må gengives eller oversættes uden forudgående skriftlig tilladelse fra fabrikanten.

End-of-life (EOL) (Udløb af produktets levetid)

Produktets End-of-life (EOL) er 2 år efter udgivelsen. Efter EOL er der ingen produktsupport. Datoen for EOL kan findes på produktetiketten.